



Schild EP-78WiFi sterownik 230V, termostat, czujnik, regulator temperatury pokojowej

Schild EP-78WiFi sterownik 230V, termostat, czujnik, regulator temperatury pokojowej

[Czytaj więcej](#)

SKU:

Cena:

499.00zł Original price was: 499.00zł, ~~345.00zł~~ Current price is: 345.00zł. (z VAT)
Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

Kategorie: [PROMOCJA](#), [Termostaty](#)

Tagi:

[czujnik](#), [regulator temperatury pokojowej](#), [Schild EP-78WiFi sterownik 230V](#), [termostat](#)

Opis produktu



Schild EP-78WiFi

sterownik 230V, termostat, czujnik, regulator temperatury pokojowej Czarne SZKŁO + biała ramka
Schild EP-78WIFI termostat z możliwością sterowania przez telefon/ WiFi INTELIGENTNY DOM-

ZARZĄDZAJ TEMPERATURĄ W SWOIM DOMU Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE NAJNOWSZE WZORNICTWO- DUŻY WYŚWIETLACZ- DOTYKOWY EKRAN Zastosowanie:

- sterowanie 230V - nie nadaje się do pieców GAZOWYCH (chyba że do podpięcia pod pompę itd. coś na 230V)!
- Sterowanie podłogówką elektryczną 230V, matą 230V, pompą 230V, piecem 230V, grzejnikiem 230V, wentylatorami 230V, praktycznie wszystkim na 230V
- Zastosowanie 230V (po spadku temperatury- termostat podaje na wyjście 230V- po otrzymaniu zadanej $\pm 0,5C$ zasilanie jest odcinane i tak w "kółko"):
 - elektryczne ogrzewanie podłogowe 230V
 - wodne ogrzewanie podłogowe 230V
 - ogrzewanie z zastosowanie pompy ciepłej wody- grzejniki 230V
 - sterowanie elektrozaworami 230V
 - ogrzewanie poprzez nadmuch powietrza- grzejnikami 230V
 - inne systemy ogrzewania 230V
 - sterowanie pompami np. pompa obiegową 230V
 - sterowanie różnego rodzaju wentylatorami elektrycznymi 230V
 - Sterowanie siłownikami w rozdzielaczu 230V
 - Sterowanie elektrozaworami 230V



Parametry:

- Marka: Schild
- Model: EP-78WIFI
- Pobór mocy: $<0.3w$
- Zakres ustawień temperatury: $0\sim+45C$
- Zakres pomiaru temperatury: $0\sim+55C$
- Wilgotność względna: $RH<95\%$
- Ustawienie temperatur w zakresie: $5\sim60C$ (czujnik wewnętrzny)
- $5\sim99C$ (czujnik zewnętrzny)
- Maksymalna moc obciążenia: 3600W
- Przedział kontrolowanej temperatury: $5\sim60C$
- Histereza/ Precyzja: $\pm 0,5C$
- Czujnik zewnętrzny: NTC 10k przy $25^{\circ}C$
- Element zewnętrzny: PC inżynierski plastik
- Zasilanie: 230VAC, 50/60HZ
- Montaż: do puszki, ścienny
- Przyłącze: do standardowej puszki np. 60mm
- Certyfikat: CE
- Vat: tak, cena zawiera 23% VAT
- Gwarancja : 24 miesiące
- EAN 5904555608269

Opis:

- Termostat sterowany również przez WIFI, duży szklany ekran, bardzo nowoczesne wzornictwo Schild
- EP-78WIFI termostat z dużym ekranem dotykowym podświetlany LED.
- Do ściągnięcia i zainstalowania darmowa aplikacja ze „Sklepu Playa” na androida lub IOS- sterująca urządzeniem z dowolnego smartfona
- Stosowany do sterowania temperaturą w pomieszczeniach wewnętrznych budynku.
- Zalecany do wszystkich rodzajów elektrycznych urządzeń grzewczych tj. podłógówka, folie grzewcze, grzejniki, kable, maty i inne elektryczne urządzenia grzewcze o napięciu 230V.
- Możliwość stosowania do regulacji temperatury w układach centralnego ogrzewania- różnego typu 230V.
- Sterownik może wyłączać pompę obiegową w momencie kiedy temperatura jest osiągnięta i załączać w przypadku kiedy jest za niska.
- Sterownikiem można również sterować elektrozaworem który pusza wodę na obieg grzejny w danych pomieszczeniach.
- Dodatkowy czujnik temperatury można zastosować np. w przypadku podłógówki- każdego rozwiązania.
- Domyślnie regulator rozłącza „nasz grzejnik” w momencie osiągnięcia 42 stopni C. Można oczywiście to zmienić.
- 3 rodzaje pracy z sensorami: możliwość pracy z 1 czujnikiem- wbudowany w regulator lub dwoma (drugi z przewodem 3m również jest w zestawie) lub z każdym z osobna.

O produkcie:

- Sterowanie WiFi- zarządzaj temperaturą w swoim domu, firmie z dowolnego miejsca na Świecie
- Dotykowy ekran
- Nowoczesny wygląd nawiązujący do wyglądu telefonu komórkowego
- Duży, szklany ekran podświetlany LED
- Funkcja blokady przed dziećmi
- 5+2, 6+1 lub 7 dniowy, tygodniowy program programowania do wyboru
- 6 okresów programowych do ustawienia
- Funkcja pamięci w razie utraty zasilania
- Funkcja antyzamarzania
- Ustawianie różnych temperatur
- Łatwy w obsłudze i instalacji
- Możliwość ustawienia 3 czujników

Zestaw zawiera:

- Termostat z wbudowanym czujnikiem temperatury powietrza - sterowany również WIFI
- Pudełko
- Śruby montażowe
- Instrukcja PL
- CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNY, PODŁOGOWY

