



TUYA Bezprzewodowy sterownik+ WiFi Termostat do pieców gazowych Schild TOB603FR-WiFi czujnik temperatury pokojowej

[Czytaj więcej](#)

SKU:

Cena: 389.00zł (z VAT)

Kategorie: [PROMOCJA](#), [Termostaty](#)

Tagi:

[Bezprzewodowy sterownik+ WiFi Termostat do pieców gazowych Schild TOB603FR-WiFi czujnik temperatury pokojowej](#), [EAN: 5904555608009](#), [Termostat do pieców gazowych Schild TOB603FR-WiFi bezprzewodowy + WiFi](#)

Opis produktu

Sterowanie poprzez aplikację TUYA Zastosowanie: PIEC GAZOWY- sterowanie "zwarcie" (99,9% dostępnych na rynku) oraz większość elektrycznych / ekogroszek/ pelet - sterowanie beznapięciowe (zwarcie) tj. Junkers, Viessmann, Vaillant, BOSCH, Ariston, Keston, BAXI, TERMET, DE DIETRICH, itd mające przyłącze do sterowania tzw. zwarcie- mają zazwyczaj w miejscu podłączenia termostatu „zworkę” Sterowanie elektrozaworem 230V NO / normalnie otwarty lub NC / normalnie zamknięty Sterowanie kotłem na gaz - sterowanie stykiem/ zwarcie Sterowanie różnego rodzaju wentylatorami elektrycznymi Sterowanie siłownikami w rozdzielaczu NC, NO 230V Sterowanie elektrozaworami NC, NO 230V NO / normalnie otwarty lub NC / normalnie zamknięty Sterowanie piecem elektrycznym ekogroszek, pelet- z zastosowanie tzw. zwarcia (temperatura otoczenia spada poniżej wymaganej- sterownik robi zwarcie na wyjściu i załącza piec) **Termostat do pieców gazowych Schild TOB603FR-WiFi bezprzewodowy sterownik + WiFi czujnik temperatury pokojowej** **Komunikacja bezprzewodowa- pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem - a do tego zarządzanie wifi z dowolnego miejsca na Świecie poprzez aplikację TUYA- polecane i rewelacyjne!**

- Nie musisz ryc ściany by sterować piecem z dowolnego miejsca w domu i/lub na Świecie!
- Wystarczy że termostat podłączysz do dowolnego USB!
- Termostat, czujnik temperatury pokojowy przeznaczony do pieców gazowych
- Urządzenie służy do regulacji temperatury w systemach centralnego ogrzewania- z naciskiem na piece gazowe.
- Model uniwersalny stworzony typowo pod praktycznie każdy piec gazowy.
- Możliwość ustawienia programu i czasu różnych temperatur
- Podział na 6 programów od poniedziałku do piatku oraz dodatkowo funkcja programów indywidualnych na sobotę i niedzielę.
- Termostat ma wbudowany wewnętrzny czujnik temperatury otoczenia

[caption id="attachment_2615" align="alignnone" width="434"]




Termostat do pieców gazowych Schild

TOB603FR-WiFi bezprzewodowy + WiFi[/caption]

- TOB603FR-WiFi posiada w zestawie nadajnik i odbiornik - WiFi zarządzanie z dowolnego miejsca na Świecie
- Komunikacja bezprzewodowa- pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem - a do tego zarządzanie wifi z dowolnego miejsca na Świecie poprzez aplikację Room Heat
- Termostat przeznaczony do kotłów/ pieców gazowych, elektrycznych sterowanych tzw. zwarcie , NO lub NC- normalnie otwarte lub normalnie zamknięte.
- Możliwość sterowania siłownikami, zaworami itd pracującymi NC/NO
- Termostat kontroluje temperaturę w pomieszczeniu w którym się znajduje. Jest bezprzewodowy więc można go zabrać ze sobą również do innego pomieszczenia i kontrolować pracę pieca.

Informacje o produkcie: - Bardzo wysokiej jakości wykonanie - Bezawaryjny produkt - Prosta instalacja i podłączenie - Duży, czytelny, podświetlany wyświetlacz - Pamięć ustawień - Instrukcja w języku polskim- zawsze jest w kartoniku - Porządne zapakowanie na czas dostawy **W zestawie:** - Nadajnik + WiFi / zasilany poprzez kabel USB - Odbiornik z przełącznikiem wyjściowym zasilany 230V ze stykiem przełączalnym o obciążeniu 10A - Instrukcja obsługi w języku polskim - Kabel USB - Podstawka na nadajnik [caption id="attachment_2614"]



Termostat do
pieców gazowych Schild TOB603FR-WiFi bezprzewodowy + WiFi[/caption] **Parametry techniczne: Nadajnik:**



[caption id="attachment_2609" align="alignnone" width="233"]
Nadajnik[/caption]

- Wymagane podłączenie USB w miejscu w którym będzie znajdował się termostat! Kabel USB jest w zestawie- należy go podłączyć do dowolnego gniazda, zasilacza USB.
- Wyposażony w moduł Wifi pozwalający kontrolować temperaturę z dowolnego miejsca na Świecie
- Pobór mocy poniżej 0,3 W
- Zastosowany rodzaj czujnika NTC
- Zakres pomiaru temperatur 5-99°C
- Zakres ustawień temperatury: 5-60°C
- Dokładność pomiaru: 0,5°C/ histereza
- Opóźnienie 0,5-4,5 °C
- Temperatura otoczenia -20 do 60 °C
- Certyfikat CE: EN55024, EN61000, EN60950
- EAN: 5904555608009

Odbiornik- musi być podłączona do pieca np. w kotłowni i dodatkowo zasilany 230V :



- Zasilanie 230V - Uwaga! **Standardowe podpięcie do pieca gazowego to port COM oraz NO. Jeżeli nie działa poprawnie to COM + NC. 230V podłączamy jako zasilanie gdzie N- neutralny, L- faza**
- Pobór mocy poniżej 0,3 W
- Obciążenie przekaźnika 10A
- Temperatura otoczenia -20 do 60 °C

Wymiary nadajnika:

- Szerokość 13cm
- Wysokość 9cm
- Głębokość 2,5cm
- Waga ok.150g

Wymiary odbiornika:

- Szerokość 8,5cm
- Wysokość 8,5cm
- Głębokość 2,8cm
- Waga ok.200g

INSTRUKCJA DO POBRANIA PL PDF UNIWERSALNA- [instrukcja_tob-603fr-wifi_tuya-universalna](#)
 [caption id="attachment_2613" align="alignnone" width="368"]

Living Room



Working Room



Bedside Table



Termostat do pieców gazowych Schild TOB603FR-WiFi

beprzewodowy + WiFi[/caption]